

प्रधान मुख्य आयुक्तालय, जीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : मुंबई ज़ोन OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST AND CX: MUMBAI ZONE

११५, जीएसटी भवन, एम.के. रोड, चर्चगेट, मुंबई-२०





फा. सं. जीसीसीओ/आरटीआई/ APP/ 704 /2021-एडीएमएन-ओ/ओ पीआरसीसी-सीजीएसटी-ज़ोन-मुंबई ज़ोन मुंबई, दिनांक: सितंबर 2021

ਸ਼ਰਿ, Smt Pardeep Kaur Vpo Madh District Fatehabas Village Marh Haryana Pin 125051

विषय: Online RTI Application filed by Smt Pardeep Kaur (CCEM1/R/E/21/00091 dated 19.09.2021) -reg.

Please refer to your above online RTI Application (CCEM1/R/E/21/00091 dated 19.09.2021).

In this regard, the information sought for under the above mentioned RTI Applications, is supplied as follows:-

Point No 1 :- No candidate selected for the post of excise inspector has been rejected in physical measurement test on the ground chest measurement in the last 5 years in CGST & C.Ex Mumbai Zone.

Point No 2 :- No candidate selected for the post of excise inspector has been rejected in physical measurement test on the ground height measurement in the last 5 years in CGST & C.Ex. Mumbai Zone.

File No.GCCO/RTI/APP/704/2021-ADMN-O/o Pr CC-CGST-ZONE-MUMBAI

If you are aggrieved with this information, you may file an Appeal within 30 (thirty) days from the date of receipt of this reply with Shri V V Pandit, Additional Commissioner /First Appellate Authority, Principal Chief Commissioner's Office, 4th Floor, 115, New Central Excise Building, M. K. Road, Churchgate, Mumbai 400 020 in terms of Section 19(1) of Right to Information Act, 2005.

आपका आभारी,

(ए मोहनन) सहायक आयुक्त (सी पी आई ओ) सीसीओ, वस्तु एवं सेवाकर , मुंबई क्षेत्र ईमेल आईडी:_ccu-cexmum1@nic.in

2) अधीक्षक ,कम्प्युटर सेक्शन, वस्तु एवं सेवाकर, मुंबई सेंट्रल , डीओपीटी, ओएम नंबर 1/6/2011- आईआर दिनांक 15/04/2013 के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए